

# WOLF Garten



## Снегоуборочные машины. Каталог.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

Единый адрес для всех регионов: [mdt@nt-rt.ru](mailto:mdt@nt-rt.ru) | [www.mtd.nt-rt.ru](http://www.mtd.nt-rt.ru)

# 5 причин выбрать зимнюю технику WOLF-Garten



## Интуитивное управление и непревзойденный комфорт

Ассортимент нашего зимнего оборудования полностью соответствует требованиям самых взыскательных клиентов. Наша цель – обеспечить вас техникой, которой вы сможете управлять легко и точно в любых погодных условиях и даже если на руках у вас толстые перчатки или варежки.



## Материалы высочайшего качества

Снегоуборщики WOLF-Garten – это результат нашего многолетнего опыта в области проектирования и производства оборудования. Используются самые современные материалы, которые соответствуют требованиям многочисленных стандартов.



## Мощные двигатели, предназначенные для использования в зимних условиях

Специально разработанные для использования при очень низких температурах, двигатели гарантируют устойчивую работу в зимний период. Запуск двигателя снегоуборочной машины всегда будет легким и плавным – независимо от температуры на улице. Кроме того, эти двигатели характеризует низкий уровень потребления топлива, низкий уровень выбросов в атмосферу, а также топливный бак большого объема.



## Испытания в экстремальных условиях

Для того чтобы без труда справиться с любыми задачами и обеспечить максимально безопасность, все наши машины проходят многочисленные испытания в суровых погодных условиях и на разных типах местности.



## 3-летняя гарантия на трехступенчатые снегоуборщики

На все снегоуборочные машины с трехступенчатой системой очистки действует 3-летняя гарантия. Гарантия производителя на территории России действует только на оборудование, поставляемое через ООО «МТД Садовая Техника».

## Выбор подходящей снегоуборочной машины



1-ступенчатый снегоуборщик с дальностью выброса до 8 м  
Ширина очистки 53 см  
Идеально подходит для пешеходных и подъездных дорожек и небольшого/среднего количества снега



2-ступенчатые снегоуборщики с дальностью выброса до 15 м  
Ширина очистки 55-66 см  
Справляются с уборкой среднего и большого количества снега с больших по площади территорий



3-ступенчатый снегоуборщик с дальностью отброса снега до 18 м  
Ширина очистки 71 см  
Подходит для уборки большого количества снега, тяжелого слежавшегося снега или очистки от снега больших по площади территорий



# Первый в мире: 3-ступенчатый снегоуборщик от WOLF-Garten

Только  
у официальных дилеров

Когда речь идет о снегоуборочных машинах, наша изобретательность не знает границ! Серия 3-ступенчатых снегоуборщиков FORCE3 производит настоящую революцию в уборке снега.

Благодаря запатентованной системе уборка снега становится гораздо удобнее. Центральный зубчатый шнек врезается в сугроб и буквально сверлит его, как бур. Боковые крестообразные сегменты шнека подхватывают снег и подталкивают его к центральному шнеку. Центральный шнек продвигает снег дальше к вертикальному ротору, который выбрасывает его через желоб. Эта революционная технология обеспечивает высокую производительность и оптимальное управление машиной.

К дополнительным преимуществам новой серии снегоуборщиков можно отнести регулируемые по высоте опорные лыжи, рукоятки с подогревом, а также возможность поворота желоба выброса снега.

Особый акцент сделан на удобстве эксплуатации. Имеются 6 скоростей при движении вперед и 2 – назад. Повышенная производительность обеспечивается надежными двигателями OHV, которые специально предназначены для работы в суровых зимних условиях. Наличие электрозапуска означает легкое начало работы даже после самой холодной зимней ночи. Поэтому уборка снега становится настоящим удовольствием.

**FORCE3**



## Принцип работы трехступенчатой системы очистки



### Первый этап

Два крестообразных шнековых сегмента, размещенных слева и справа внутри загребного ковша, захватывают снег и отправляют его на 2 шнековых сегмента, расположенных в центре.



### Второй этап

Зубчатые шнековые сегменты, установленные по направлению движения, прессуют снег и отправляют его назад. Благодаря этой технологии снегоуборщик может справиться даже плотным снегом и толстым слоем льда.



### Третий этап

Снег подхватывается быстро вращающимся ротором, который отбрасывает его, формируя мощную струю.

**По сравнению с обычными снегоуборщиками машины с 3-ступенчатой системой очистки гарантируют повышение производительности уборки на 25% , а скорости работы – на 30%.**

# Снегоуборщики



Однуступенчатый



Двухступенчатые



|                              | SF 53  | SF 56  | SF 61 E  | SF 66 E  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Артикул</b>               | 31A-2M1E650  | 31A-32AD650  | 31AW63F2650  | 31AY54T3650  |
| <b>Двигатель</b>             | WOLF 35 Н, OHV, 123 см <sup>3</sup> , 2,2 кВт, 3600 об./мин. | WOLF 55 Н, OHV, 179 см <sup>3</sup> , 3 кВт, 3600 об./мин. | WOLF 70 Н, OHV, 208 см <sup>3</sup> , 3,9 кВт, 3600 об./мин. | WOLF 80 Н, OHV, 277 см <sup>3</sup> , 5,4 кВт, 3600 об./мин. |
| <b>Ширина очистки</b>        | 53 см  | 56 см  | 61 см  | 66 см  |
| <b>Высота захвата</b>        | 28 см  | 41 см  | 53 см  | 53 см  |
| <b>Стартер</b>               | Ручной   | Ручной   | Ручной, электрический (230 В)                                | Ручной, электрический (230 В)                                |
| <b>Привод</b>                | От шнека   | На колеса  | На колеса  | На колеса  |
| <b>Скорости</b>              | -  | 1 вперед   | 6 вперед и 2 назад   | 6 вперед и 2 назад   |
| <b>Колеса (П / З)</b>        | 7" x 1,7"  | 10" x 4"   | 15" x 5"   | 16" x 4,8"   |
| <b>Объем топливного бака</b> | 1,9 л  | 1,9 л  | 1,9 л  | 4,7 л  |
| <b>Угол поворота желоба</b>  | 180°   | 180°   | 180°   | 200°   |
| <b>Фара</b>                  | Нет  | Нет  | Есть   | Есть   |
| <b>Габариты (В / Ш / Д)</b>  | 111 / 57 / 92 см   | 117 / 59 / 97 см   | 137 / 65 / 114 см  | 137 / 69 / 112 см  |
| <b>Вес</b>                   | 31 кг  | 55 кг  | 79 кг  | 100 кг   |



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Нож-отвал</b> | <b>Защитная резиновая накладка</b> |
|------------------|------------------------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| <b>Артикул</b>  | 396-004-678  | 396-005-678       |
| <b>Описание</b> | › Для 2-ступенчатых снегоуборщиков, кроме модели SF 56 | › Для ножа-отвала |
| <b>Ширина</b>   | 100 см   | 100 см            |



# Снегоуборщики

Трехступенчатый  
**FORCE<sup>3</sup>**



**7190 HD**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Артикул               | 31AY55SY650  |
| Двигатель             | WOLF 90 Н, OHV, 357 см <sup>3</sup> , 7,4 кВт, 3600 об./мин. |
| Ширина очистки        | 71 см  |
| Высота захвата        | 58 см  |
| Стартер               | Ручной, электрический (230 В)                                |
| Привод                | На колеса  |
| Скорости              | 6 вперед, 2 назад  |
| Колеса (П / З)        | 16" x 6,5"   |
| Объем топливного бака | 4,7 л  |
| Угол поворота желоба  | 200°   |
| Фара                  | Есть   |
| Габариты (В / Ш / Д)  | 110 / 77 / 137 см  |
| Вес                   | 118 кг   |



### Данные о модели

- Идеальное устройство для уборки больших площадей
- На колёсном ходу
- Электрический стартер с питанием от источника 230В
- Фара
- Рычаг переключения скоростей расположен на панели приборов
- Управляется при помощи джойстика с двумя направлениями

### Ambition SF 76 E

|  |  |
|--|--|
| Двигатель                              | Wolf 90 Н* с верхним расположением клапанов, 357 см <sup>3</sup> |
| Ширина захвата                         | 76 см  |
| Высота захвата                         | 53 см  |
| Запуск                                 | Ручной/электрический с питанием от источника 230В                |
| Подающий шнек                          | Xtreme-Auger, 30 см  |
| Диаметр ротора                         | 30 см  |
| Передачи                               | 6 вперед/2 назад   |
| Колеса                                 | 16" x 6,5"   |
| Объем бака (приблизительно)            | 4,7 л  |
| Угол поворота дефлектора               | 180°   |
| Управление выбросом                    | Джойстик с двумя направлениями                                   |
| Фара                                   | Есть   |
| Вес (приблизительно)                   | 118 кг   |
| Принадлежность: цепь противоскольжения | OEM-390-655  |



### Данные о модели

- Идеальное устройство для уборки больших площадей
- На гусеничном ходу
- Электрический стартер с питанием от источника 230В
- Фара
- Рычаг переключения скоростей расположен на панели приборов
- Управляется при помощи джойстика с двумя направлениями

### Ambition SF 66 TE

|  |  |
|--|--|
| Двигатель                              | Wolf 80 Н* с верхним расположением клапанов, 277 см <sup>3</sup> |
| Ширина захвата                         | 66 см  |
| Высота захвата                         | 53 см  |
| Запуск                                 | Ручной/электрический с питанием от источника 230В                |
| Подающий шнек                          | Xtreme-Auger, 30 см  |
| Диаметр ротора                         | 30 см  |
| Передачи                               | 6 вперед/2 назад   |
| Устройство передвижения                | Гусеницы   |
| Объем бака (приблизительно)            | 4,7 л  |
| Угол поворота дефлектора               | 180°   |
| Управление выбросом                    | Джойстик с двумя направлениями                                   |
| Фара                                   | Есть   |
| Вес (приблизительно)                   | 110 кг   |
| Принадлежность: цепь противоскольжения | OEM-390-655  |

# Новый уровень эффективности Трехступенчатый снегоуборщик в деталях

УНИКАЛЬНЫЙ

Трехступенчатые снегоуборочные машины разработаны на основе классических снегоуборщиков с двухступенчатой системой очистки. Инновационная идея: центральный крестообразный шнековый сегмент был развернут на 90°. Зубчатые лопасти шнека буквально вгрызаются в снег, как бур. Боковые шнековые сегменты направляют снег к центру загребного ковша. Благодаря этой технологии уборка снега производится более равномерно.

Затем снег подается на крыльчатку, расположенную за шнеками. В свою очередь крыльчатка направляет снег в металлический желоб выброса. Через желоб снег отбрасывается на заданное расстояние.

У серии трехступенчатых снегоуборщиков есть и другие преимущества. Например, более удачная форма

загребного ковша, с более широкой кромкой сверху, обеспечивает лучший сбор снега. С помощью опорных лыж можно менять рабочую высоту машины в зависимости от типа и рельефа очищаемой от снега поверхности.



3-х ступенчатая система уборки снега



Легкое управление машиной

## Трехступенчатый снегоуборщик 7190 HD

Главные преимущества:



Интуитивно понятная панель управления




Удобство управления



Прочный стальной желоб выброса



Мощный двигатель



Электрический стартер

Рычаг переключения скоростей

Желоб выброса снега, поворачиваемый на 200°

Прочный загребной ковш

Зубчатые боковые шнеки

Центральный шнек

Опорные лыжи, регулируемые по высоте

Джойстик управления заслонкой желоба

Рукоятка с подогревом

Курок управления колесом


Рычаг управления желобом

Фара

Мощный зимний двигатель OHV с электрическим стартером (230 В)

Крыльчатка (внутри)

Зимние шины



# Двухступенчатый снегоуборщик – отличное решение для большой территории

На первом этапе уборки зубчатые шнеки крошат снег, а на втором этапе он подается в желоб выброса с помощью крыльчатки. Скорость работы можно менять в зависимости от снежных условий.



2-х ступенчатая система уборки снега



Легкое управление машиной (модель SF 66 E)



## Двухступенчатый снегоуборщик SF 66 E

### Главные преимущества:



Рычаг переключения скоростей

Джойстик управления желобом

Желоб выброса снега, поворачиваемый на 200°

Разблокировка колес

Фара

Прочный загребной ковш

Мощный зимний двигатель OHV с электрическим стартером (230 В)

Зубчатые шнеки

Зимние шины

Опорные лыжи, регулируемые по высоте

# Одноступенчатый снегоуборщик – идеальный помощник на небольшом участке

Шнек тянет машину вперед и загребает снег, отправляя его в ковш, откуда он выбрасывается через желоб. Благодаря резиновому покрытию шнека обеспечивается защита как дорожного покрытия от царапин, так и самого шнека.



1-ступенчатая система уборки снега



## Одноступенчатый снегоуборщик SF 53

Главные преимущества:

Рукоятка стартера

Топливный бак

Желоб выброса снега, поворачиваемый на 180°

Шнек



Складная рукоятка

Ручка управления желобом

Мощный зимний двигатель с верхним расположением клапанов





### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов: [mdt@nt-rt.ru](mailto:mdt@nt-rt.ru) || [www.mtd.nt-rt.ru](http://www.mtd.nt-rt.ru)**